

Release notes

Sammanfattning

Detta dokument innehåller uppdateringar inkluderade i patientapplikationen version 1.236, Clinic version 4.205, Manage version 3.127 och det medicinska innehållet version 1.137. Uppdateringarna förväntas att produktions sättas den 17:e december.


Patientapplikationen

Uppdateringar i version 1.236

1 Stöd för externa URLer har lagts till i personuppgifter och användarvillkoren


En ny funktion har lagts till för att länka inloggningsskärmens hyperlänkar för **användarvillkor** och **personuppgifter** till externa URLer.

- Kunder kan nu lägga en beställning så att dessa hyperlänkar går till kundens egna webbplatser för användarvillkor och personuppgifter.
- Funktionen är anpassad till stöd för flera språk, varje språk som stöds i patientapplikationen kan ha en dedikerad url.
- Tidigare kunde länkarna för användarvillkoren och sekretesspolicyn endast leda till sidorna inuti appen i Platform24.
- Om inga externa URLer läggs till är det sidorna inuti kundens app som det länkas till.



2 Tillgänglighetsanpassning av betygssättning av besök

Funktionen för betygssättning av drop-in och schemalagda besök har uppdaterats för att bli mer tillgänglig.



Uppdaterad funktion för betygssättning av drop-in och schemalagda besök

Clinic


Uppdateringar i version 4.205

1 Vidimeringar för mätvärden och formulär inom egenmonitorering har synkroniserats


De två olika vidimeringstyperna för formulär och mätningar inom egenmonitorering har synkroniserats för att inkludera samma information. För vidimeringsposter för formulär har följande lagts till:

- Länk till patientens mätvärden
- Länk till den specifika aktivitet som triggat vidimeringen
- Graf över resultat

För vidimeringsposter för mätningar har ansvarig vårdpersonal lagts till.



Vidimeringspost för formulär



Vidimeringspost för mätvärden

2 Graf har justerats för att kunna följa flera parametrar i ett skattningsformulär

Grafen har justerats för att möjliggöra visualisering av olika svar från ett formulär. Detta görs genom att konfigurera så att totalpoängen (eller något annat resultat från frågeformuläret) är den primära parametern att visa. Denna parameter kommer att vara förvald när grafen öppnas. Användaren kan sedan välja ytterligare data att visa i grafen, till exempel vissa svar i ett frågeformulär.

För att aktivera denna förändring måste den konfigureras. Vänligen kontakta din Kundensvariga för att aktivera den.



Totalpoängen är förvald när vårdpersonalen öppnar grafen.



Vårdpersonalen kan sedan välja att visualisera ytterligare data från formuläret.

3 Endast vidimering triggad av trend visas om flera vidimeringar med samma prioritet har triggats inom egenmonitorering (MDR)

MD

Om samma värde (mätning eller frågeformulär) resulterar i flera vidimeringar med samma prioritet, kommer endast en vidimering att visas för att undvika att onödiga vidimeringar skapas. Detta är endast tillämpligt om både en trend- och ett tröskelvärde utlöser en vidimering. I sådana fall visas endast trendvidimeringen. Om ett värde utlöser flera trendvidimeringar med samma prioritet kommer dock alla att visas.

4 Sök patient

För att skydda patienters integritet kan sökningar i Clinic nu endast göras med fullständiga personnummer. (Observera att personnumret i bilden är ett testpersonnummer)



The screenshot shows a search modal titled "Sök patient" with a close button (X). A search input field contains the number "9905132396" and a search icon. Below the input, there is a note: "Du kan också söka efter en patients epostadress eller telefonnummer. För att söka efter telefonnummer starta sökningen med landskod (tex +46 för Sverige)". Below this, a search result is displayed for "Allram Eest" with the phone number "19990513-2396" and a "Nytt" button.

Manage

Uppdateringar i version 3.127

1 Användaradministration

Användaradministrationen i Manage har genomgått en stor förbättring i form av nya filtreringsmöjligheter och listning av mer information. Tidigare kunde användare sökas upp baserat på namn, ID eller e-postadress. Det går nu även att söka upp användare genom att filtrera på följande roller och behörigheter:

- Vårdgivare
- Vårdenhet
- Vårdroll
- Administrativ roll

I listningen presenteras även vårdenhet och användarens roll i de nya kolumnerna med motsvarande namn. Dessutom visas information om när användaren senast loggade in i Clinic eller Manage.

Användare

Start / Användare

+ Lägg till ny användare

Sök användare: test

Vårdgivare: CIAM tp2 care provider 1

Vårdenhet: Ciam careunit 2

Vårdroll: Välj roll

Administrativ roll: Välj roll

Rensa filter

Namn	ID	Vårdenhet	Roll	Senast online
Ellinor Test	SE123456789-1234	Ciam careunit 2	Läkare	28 okt. 2024, 09:17
cua-ciamtestpartner2 added-by-cua	cua-added-by-cua	Ciam careunit 2	-	-

Totalt 2 < 1 >

2 Ändrad meny

Huvudmenyn i Manage har ändrats med ny namngivning av alternativet *Vårdgivare* som numera benämns *Vårdorganisation* och har fått en ny ikon. Det har även flyttats upp och ligger nu överst i menyn.

CiamConfigAdmin
Ciamsson

Partner:
ciamtestpartner2

Vårdorganisation

Patientappar

Användare

Vårdorganisation: CIAM tp2 care provider 1

Vårdorganisation / CIAM tp2 care provider 1 / Allmänna meddelanden

Inställningar


Allmänna meddeland...

Allmänna meddelanden

Meddela vårdpersonalen om viktig information. Allmänna meddelanden för specifik vårdenhet.

3 Borttaget menyalternativ

Menyalternativet *Regler* under *Patientappar* används inte längre och har nu tagits bort.



Medicinskt innehåll

Uppdateringar i version 1.137

Medicinskt innehåll som popularar Triage-produkten

Ändringarna sker direkt vid release för alla kunder, med undantag för de som har kundspecifika formulär. Det nya formuläret *riskbruk, missbruk och beroende* släpps däremot till alla kunder.

1 Nytt formulär för beroende

Ett nytt formulär *riskbruk, missbruk och beroende* har utvecklats för att guida patienter med olika typer av beroende, som till exempel problematiskt bruk av alkohol, droger, mediciner och spel.


Platform24

Skapar något av följande problem för dig?
Välj alla som stämmer.

Välj ett eller flera alternativ

Alkohol	<input type="checkbox"/>
Droger	<input type="checkbox"/>
Läkemedel	<input type="checkbox"/>
Spel	<input type="checkbox"/>
Sex	<input type="checkbox"/>
Annat problematiskt bruk	<input type="checkbox"/>

Välj ett eller flera alternativ



Platform24

Är det något av följande du använder mycket?

Välj ett eller flera alternativ

Tobak eller nikotin	<input type="checkbox"/>
Koffein (t.ex. energidryck)	<input type="checkbox"/>
Lustgas	<input type="checkbox"/>
Khat	<input type="checkbox"/>
Svampar	<input type="checkbox"/>
Dopingpreparat (sterioder)	<input type="checkbox"/>
Nej, något annat	<input type="checkbox"/>

Välj ett eller flera alternativ

Olika typer av beroende i formuläret *riskbruk, missbruk och beroende*.


2 Täckning av BRUE/ALTE för barn yngre än 2 år

En förbättring har gjorts i formuläret *Bibliotek - spädbarnskramper*. Detta för att säkerställa täckning av BRUE/ALTE (livlöshetsattack hos barn), för barn och spädbarn yngre än 2 år, vilket ska ge brådskandegrad omgående.

3 Ny exit för små barn med ihållande kräkningar

En ny exit har lagts till för små barn med ihållande kräkningar. Barn som är yngre än 3 år och spädbarn får brådskandegrad närmaste

dygnet vid akut debut och ihållande kräkningar i mer än 24 timmar. Om vårdnadshavare väljer att kräkningarna är intensiva får de en fråga om de pågått i mer än 6 timmar, vilket ger brådskandegrad omgående. Ändringen är gjorda i formuläret *småbarn med kräkning*.




Platform24

Har kräkningarna pågått i mer än ett dygn?

Ja Nej

Fortsätt

Fråga för små barn om ihållande kräkningar.



Platform24

Har kräkningarna pågått i mer än 6 timmar?

Ja Nej

Fortsätt

Fråga för spädbarn om ihållande kräkningar.

4 Ändringar gällande nedstämdhet, alkohol/droger och barn närvarande

Ändringar har gjorts i formuläret *nedstämdhet* för att på ett säkert sätt hantera påverkan av alkohol eller andra droger och svår nedstämdhet. Om patienten inte bejakar svår nedstämdhet så är frågor tillagda för

att hantera de fall där barn är närvarande och de inte kan tas om hand. Om barn 1-12 år gamla är närvarande så visas en flagga för detta i Clinic.

Platform24

Stämmer något av följande in på dig?

Välj ett eller flera alternativ

Är gravid	<input type="checkbox"/>
Är nyförlöst (inom 1 år)	<input type="checkbox"/>
Det finns barn (1-12 år) i hushållet	<input type="checkbox"/>
Det finns tonåringar (13-17 år) i hushållet	<input type="checkbox"/>
Inget av ovanstående	<input type="checkbox"/>

Välj ett eller flera alternativ

Fråga om barn i formuläret *nedstämdhet*.

Platform24

Är du just nu påverkad av alkohol eller andra droger?

+ Varför frågar vi om detta?

Välj ett eller flera alternativ

Ja, påverkad av alkohol

Ja, påverkad av droger

Nej, inte påverkad av alkohol eller droger

Välj ett eller flera alternativ

Fråga om intoxikation i formuläret *nedstämdhet*.

Platform24

Känner du dig oförmögen att ta hand om ditt/dina barn på ett tryggt sätt just nu?

Välj ett alternativ

Ja, och jag är ensam med barnet

Ja, men det finns andra vuxna som kan ta hand om barnet

Nej, jag kan ta hand om barnet just nu

Fortsätt

Fråga om man kan ta hand om sina barn i formuläret *nedstämdhet*.

5 Uppdatering i formulären *hudbesvär* och *klåda*

En uppdatering har gjorts i formulären *hudbesvär* och *klåda* för att korrekt triagera besvär med torr hud och för att överensstämna med RGS.

6 Förbättringar i formuläret *halsont*

Förbättringar har gjorts i formuläret *halsont* gällande plötsliga svårigheter att svälja med duration kortare än 2 dagar, med eller utan talsvårigheter, vilket ska ge brådskandegrad omgående.

The screenshot shows a mobile form interface for Platform24. At the top, there is a header with the Platform24 logo. Below it, a question is displayed: "Har dina besvär med att svälja kommit plötsligt?". A red plus icon is followed by a sub-question: "Vad menas med plötsligt?". Below this, the instruction "Välj ett alternativ" is shown. There are three radio button options: "Ja, inom ett par minuter" (selected), "Ja, inom ett par timmar", and "Nej, besvären kom inte plötsligt". At the bottom of the form, there is a red button labeled "Fortsätt".

Plötsliga svårigheter att svälja i formuläret *halsont*.

Platform24

Fick du några av följande symtom samtidigt som det blev svårt att svälja? Välj alla som stämmer.

Välj ett eller flera alternativ

Svårt att tala

Svårt att förstå tal

Otydligt eller sluddrigt tal


Inget av ovanstående

Välj ett eller flera alternativ

Neurologiska symtom i formuläret *halsont*.

7 Fråga om petekier i formulären *krampanfall* och *Bibliotek - spädbarnskramper*

En fråga om petekier (hudblödningar) är tillagd i formulären *krampanfall* och *Bibliotek - spädbarnskramper*. Om patienten har haft ett krampanfall inom det senaste dygnet och bejakar petekier ska brådskandegraden bli omgående.



Platform24

Har ditt barn fått hudutslag som är blåa, lila eller röda?

Ja Nej

Fortsätt

Fråga om petekier i formuläret *krampanfall*.



Platform24

Bleknar utslagen när ni trycker på dem?

Ja Nej

Fortsätt

Uppföljande fråga om petekier i formuläret *krampanfall*.

8 Risk för diabetes i formuläret *urinförändringar*

En förbättring har gjorts i formuläret *urinförändringar*, för att överensstämja med hur risk för diabetes hanteras i formuläret *urinvägsbesvär*. Ökad törst och stora urinmängder kan nu väljas simultant och ger brådskanegrad skyndsamt.

Observera!

Det som inkluderas i release notes är vad som avses att släppas. Tänk på att utvecklingen för närvarande är under regressionstestning och måste godkännas för att släppas. Därmed kommer en ny version av release notes att kommuniceras om något i releasen ändras.

Frågor

Om du har några frågor, vänligen kontakta Platform24 support eller er kundansvarig.